



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3

RAKENNUKSESSA KONEellinen ILMANVAIHTO IV-SUUNNITELMAN MUKAAN

✱ SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVÄ PALOVAROITIN

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:

ASUNNOT:

-SEINÄT JA KATOT D-s2, d2

-LATTIAT --

IV-HS = KESKITETTY IV-HÄTÄSEISPAINIKE

JS = JAUHESAMMUTIN 6 kg

MIKÄLI LUISTAVARAUS OTETAAN KÄYTTÖÖN KUISTIN KAIDE PURETAAN

K.O.SA 37	KORTTELITILA 147	TONTTI/RN <sup>o</sup> 2	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOINENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS CAD-TUNNUS
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE AS OY KUOPION KALLIOTÖRMÄN KIMALLUS KALLIOTÖRMÄNKATU 14 70840 KUOPIO			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ TALO B POHJAPIIRUSTUS, 2.KERROS MITTAKAAVAT 1:100
SUUNNITTELUYRHMÄ <b>KARRAK OY</b>		TYÖ No 20120	PIIR.No A8 MUUTOS
Joensuu: Länsikatu 15 80110 JOENSUU Puh. 013-7373300 E-mail: etunimi.sukunimi@karrak.fi		Kuopio: Tehdaskatu 16 70620 KUOPIO Puh. 050-4354862	
PÄIVÄYS 15.4.2021		JUSSI KORHONEN <i>Jussi Korhonen</i>	
		arkkit. SAFA <i>S. Mikkola</i>	