



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3  
RAKENNUKSESSA KONEELLINEN ILMANVAIHTO IV-SUUNNITELMAN MUKAAN

✳ SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVÄ PALOVAROITIN

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:

ASUNNOT:  
-SEINÄT JA KATOT D-s2, d2  
-LATTIAT --

IV-HS = KESKITETTY IV-HÄTÄSEISPAINIKE (D-TALO)  
JS = JAUHESAMMUTIN 6 kg

MIKÄLI LUIKAVARAUS OTETAAN KÄYTTÖÖN, KUISTIN KAIDE PURETAAN  
PARVEKELASIT OVAT AVATTAVIA

RAM B	Poistettu terrassin ja parvekkeen osastoivat ikkunat.	27.03.2023 JK
RAM A	Muutettu terrassin ja parvekkeen EI15 väliseinätyyppejä. Laskettu vesikaton korkoa 260mm.	16.03.2023 JK

K.O.SA 33	KORTTELI/tila 57	TONTTI/RN:o 1	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOINENPIDE UUDISRAKENNUS	PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS	CAD-TUNNUS	
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE ASUNTO OY KUOPION SUSISALMI SUSISALMENKATU 5 70840 KUOPIO	PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ TALO A POHJAPIIRUSTUS, 2.KERROS	MITTAKAAVAT 1:100	
SUUNNITTELUYRHMÄ <b>KARRAK OY</b> Joensuu: Länsikatu 15 80110 JOENSUU Puh. 013-7373300 E-mail: etunimi.sukunimi@karrak.fi	TYÖ No 22033	PIIR.No <b>A3</b>	MUUTOS
PÄIVÄYS 03.01.2023	SUUNNITTELIJA JUSSI KORHONEN, RI (AMK)		
	ART MICHAEL, ARK SAFA		