



RAKENNUKSEN PALOLUOKKA P3  
 RAKENNUKSESSA KONEELLINEN ILMANVAIHTO IV-SUUNNITELMAN MUKAAN

✳ SÄHKÖVERKKOON KYTKETTÄVÄ PALOVAROITIN

SISÄPUOLISTEN PINTOJEN LUOKKAVAATIMUKSET:

ASUNNOT:  
 -SEINÄT JA KATOT D-s2, d2  
 -LATTIAT --

IV-HS = KESKITETTY IV-HÄTÄSEISPAINIKE (D-TALO)  
 JS = JAUHESAMMUTIN 6 kg

MIKÄLI LUISKAVARAUS OTETAAN KÄYTTÖÖN, KUISTIN KAIDE PURETAAN  
 PARVEKELASIT OVAT AVATTAVIA

RAM B	Poistettu terassin ja parvekkeen ikkuna.	03.04.2023 JK
RAM A	Muutettu terassin ja parvekkeen EI15 väliseinätyyppiä. Laskettu vesikaton korkoa 260mm.	16.03.2023 JK

K.O.SA 33	KORTTELITILA 57	TONTTI/RN0 1	RAKENNUSLUVAN TUNNUS
RAKENNUSLOINENPIDE UUDISRAKENNUS			PIIRUSTUSLAJI PÄÄPIIRUSTUS
RAKENNUSKOHTEN NIMI JA OSOITE ASUNTO OY KUOPION SUSISALMI SUSISALMENKATU 5 70840 KUOPIO			PIIRUSTUKSEN SISÄLTÖ TALO B POHJAPIIRUSTUS, 1.KERROS
SUUNNITELURYHMÄ <b>KARRAK OY</b>		TYÖ No 22033	PIIR.No <b>A7</b>
Joensuu: Länsikatu 15 80110 JOENSUU Puh. 013-7373300 E-mail: etunimi.sukunimi@karrak.fi		Kuopio: Tehdaskatu 16 70620 KUOPIO Puh. 017-263 2671	
PÄIVÄYS 03.01.2023		SUUNNITTELIJA JUSSI KORHONEN, RI (AMK)	
ART MICHAEL, ARK SAFA			